



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 29.03.2024

№ 613

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Когалыма от 06.12.2013 №3515

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 17.07.2012 №1751 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 06.12.2013 №3515 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций и адресных реестров рекламных конструкций в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложения 1-12 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1-12 к настоящему постановлению;

1.2. Постановление дополнить приложением 13 согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. постановление Администрации города Когалыма от 21.05.2019 №1075 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 06.12.2013 №3515»;

2.2. постановление Администрации города Когалыма от 27.12.2019 №2871 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 06.12.2013 №3515».

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М. Качанова.

Глава города Когалыма



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Н.Н.Пальчиков

Сертификат
00D9F6AE729A7AE6A295E8B63E3C00EF06
Владелец Пальчиков Николай Николаевич
Действителен с 16.03.2023 по 08.06.2024


Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.03.2024 № 613

Адресный реестр
к схеме размещения существующих рекламных конструкций в правобережной
части города Когалыма

№ РК на схеме	Адрес рекламного места	Тип конструкции	Габариты (ширина x высота), м	Характер рекламы
1	пр.Нефтяников ориентир: 200 м северо- западное пр.Нефтяников, 2	Прямоугольный двусторонний щит	2,0x3,0	Социальная реклама
2	ул. Мира ориентир: 50 м, южнее ул. Мира, 28	Треугольное двустороннее брендмауэрное панно (баннер)	3,38x4,0	Социальная реклама
3	объездная автодорога от ул. Ленинградская до ул. Мира	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
4	объездная автодорога от ул. Ленинградская до ул. Мира	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
5	объездная автодорога от ул. Ленинградская до ул. Мира	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
6	ул.Прибалтийская ориентир: 55 м юго- западное ул. Прибалтийская, 33 А	Прямоугольное двустороннее брендмауэрное панно (баннер)	4,0x5,4	Социальная реклама
7	ул.Прибалтийская ориентир: 50 м северо- западное ул. Прибалтийская, 25	Треугольное двустороннее брендмауэрное панно (баннер)	3,38x4,0	Социальная реклама
8	ул.Ленинградская ориентир: 15 м северо- западное ул. Молодежная, 19/1	Прямоугольный односторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
9	ул.Ленинградская ориентир: 100 м северо- восточнее ул. Ленинградская, 17	Треугольное двустороннее брендмауэрное панно (баннер)	3,38x4,0	Социальная реклама
10	ул.Ленинградская ориентир: 25 м западное ул.Ленинградская, 2	Треугольное двустороннее брендмауэрное панно (баннер)	3,38x4,0	Социальная реклама
11	ул.Степана Повха ориентир: 50 м севернее ул.Степана Повха, 16	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
12	пр.Солнечный ориентир: 20 м юго-западнее пр.Солнечный, 21	Перетяжка	10,0x1,0	Социальная реклама
13	пр.Солнечный ориентир: 25 м северо- восточнее пр.Солнечный, 21	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама

14	ул.Мира ориентир: 15 м юго-западнее ул.Мира, 15	Прямоугольный двусторонний щит	3шт - 6,0x3,0 1шт - 4,0x2,0	Реклама
15	ул.Молодежная ориентир: 40 м юго- восточнее ул.Молодежная, 34	Перетяжка	12,0x1,0	Социальная реклама
16	ул. Дружбы Народов ориентир: 30 м южнее ул. Дружбы Народов, 41	Прямоугольное двустороннее брендмауэрное панно (баннер)	4,0x6,0	Социальная реклама
17	ул. Дружбы Народов ориентир: 60 м южнее ул. Дружбы Народов, 41	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
18	ул. Дружбы Народов ориентир: 70 м северо-восточнее ул. Дружбы Народов, 36	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
19	ул. Дружбы Народов ориентир: 100 м северо-восточнее ул. Дружбы Народов, 38	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
20	ул. Дружбы Народов ориентир: 60 м северо-восточнее ул. Дружбы Народов, 40	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
21	ул. Дружбы Народов ориентир: 235 м восточнее ул. Дружбы Народов, 40	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
22	ул. Дружбы Народов ориентир: 300 м восточнее ул. Дружбы Народов, 40	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
23	ул. Дружбы Народов ориентир: 400 м юго-восточнее ул. Дружбы Народов, 40	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
24	ул. Дружбы Народов ориентир: 500 м юго-восточнее ул. Дружбы Народов, 40	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
25	ул. Дружбы Народов ориентир: 530 м юго-восточнее ул. Дружбы Народов, 40	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
26	ул. Дружбы Народов ориентир: 620 м юго-восточнее ул. Дружбы Народов, 40	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
27	ул. Дружбы Народов ориентир: 725 м юго-восточнее ул. Дружбы Народов, 40	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
28	ул. Дружбы Народов ориентир: 815 м юго-восточнее ул. Дружбы Народов, 40	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама

Схема
размещения существующих рекламных конструкций в левобережной части города Когалыма



Приложение 4
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.03.2024 № 613

Адресный реестр
к схеме размещения существующих рекламных конструкций в левобережной
части города Когалыма

№ РК на схеме	Адрес рекламного места	Тип конструкции	Габариты (ширина x высота), м	Характер рекламы
1	ул. Береговая ориентир: 140 м юго-западнее ул. Дружбы народов, 60	Прямоугольный двусторонний щит	2,0x3,0	Социальная реклама
2	ул. Береговая ориентир: 100 м юго-западнее ул. Комсомольская, 21	Прямоугольный двусторонний щит	2,0x3,0	Социальная реклама
3	ул. Береговая ориентир: 145 м северо-западнее ул. Широкая, 30А	Прямоугольный двусторонний щит	2,0x3,0	Социальная реклама
4	ул. Береговая	Прямоугольный двусторонний щит	2,0x3,0	Социальная реклама
5	ул. Береговая ориентир: 15 м западнее ул. Береговая, 61	Прямоугольный двусторонний щит	2,0x3,0	Социальная реклама
6	ул. Береговая ориентир: 110 м северо-западнее ул. Романтиков, 67	Прямоугольный двусторонний щит	2,0x3,0	Социальная реклама
7	ул. Береговая ориентир: 25 м западнее ул. Береговая, 47	Прямоугольный двусторонний щит	2,0x3,0	Социальная реклама
8	ул. Береговая ориентир: 55 м севернее ул. Береговая, 3	Прямоугольный двусторонний щит	2,0x3,0	Социальная реклама
9	ул. Береговая ориентир: 85 м северо-восточнее ул. Береговая, 2	Прямоугольный двусторонний щит	2,0x3,0	Социальная реклама
10	ул. Береговая ориентир: 320 м юго-восточнее ул. Береговая, 2	Прямоугольный двусторонний щит	2,0x3,0	Социальная реклама
11	пер. Волжский ориентир: 100 м западнее пер. Волжский, 7	Прямоугольный двусторонний щит	6,0x3,0	Социальная реклама
12	пер. Волжский ориентир: 220 м севернее пер. Волжский, 7/2	Прямоугольный односторонний щит	4,0x1,5	Социальная реклама

Приложение 5
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.03.2024 № 613

Схема
размещения перспективных рекламных конструкций в правобережной части
города Когалыма



Приложение 6
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.03.2024 № 613

Адресный реестр
к схеме размещения перспективных рекламных конструкций в правобережной
части города Когалыма



№ РК на схеме	Адрес рекламного места	Тип конструкции	Габариты (ширина х высота), м	Характер рекламы
1	Сургутское шоссе ориентир: 5,4 км северо- западнее ул.Сургутское шоссе, 2	Прямоугольный двусторонний щит/ Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
2	Сургутское шоссе ориентир: 4,4 км северо- западнее ул.Сургутское шоссе, 2	Прямоугольный двусторонний щит/ Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
3	Сургутское шоссе ориентир: 3,4 км северо- западнее ул.Сургутское шоссе, 2	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
4	Сургутское шоссе ориентир: 2,4 км северо- западнее ул.Сургутское шоссе, 2	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
5	Сургутское шоссе ориентир: 400 м северо- западнее ул.Сургутское шоссе, 2	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
6	Сургутское шоссе ориентир: 200 м северо- западнее ул.Сургутское шоссе, 2	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
7	ул.Северная ориентир: 50 м северо-западнее ул.Северная, 1	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
8	ул.Северная ориентир: 40 м западнее ул.Мира, 58	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама

9	объездная автодорога от ул.Ленинградская до ул.Мира ориентир: 270 м юго-западнее ул.Мира, 46	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
10	объездная автодорога от ул.Ленинградская до ул.Мира ориентир: 400 м юго-западнее ул.Мира, 46	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
11	объездная автодорога от ул. Ленинградская до ул.Мира ориентир: 500 м юго-западнее ул.Мира, 46	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
12	объездная автодорога от ул.Ленинградская до ул.Мира ориентир: 340 м северо-западнее ул.Прибалтийская, 27/1	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
13	ул.Прибалтийская ориентир: 60 м западнее ул.Прибалтийская, 33А	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
14	ул.Прибалтийская ориентир: 50 м северо-западнее ул.Прибалтийская, 41	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
15	ул.Прибалтийская ориентир: 50 м северо-западнее ул.Прибалтийская, 51	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
16	ул.Прибалтийская ориентир: 140 м юго-западнее ул.Прибалтийская, 26	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
17	ул.Прибалтийская ориентир: 340 м юго-западнее ул.Прибалтийская, 26	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
18	ул.Прибалтийская ориентир: 440 м юго-западнее ул.Прибалтийская, 26	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
19	ул.Прибалтийская ориентир: 600 м юго-западнее ул.Прибалтийская, 26	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама

20	пр.Шмидта ориентир: 40 м южнее пр.Шмидта, 12	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
21	пр.Шмидта ориентир: 55 м южнее пр.Шмидта, 24	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
22	пр.Шмидта ориентир: 40 м южнее пр.Шмидта, 28	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
23	пр.Шмидта ориентир: 100 м юго-восточнее ул.Дружбы народов, 40	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
24	пр.Нефтяников ориентир: 85 м юго- западное пр.Нефтяников, 1	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Социальная реклама

Приложение 7
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.03.2024 № 613

Схема
размещения перспективных рекламных конструкций в правобережной части
города Когалыма



Приложение 8
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.03.2024 № 613


Адресный реестр
к схеме размещения перспективных рекламных конструкций в
левобережной части города Когалыма

№ РК на схеме	Адрес рекламного места	Тип конструкции	Габариты (ширина x высота), м	Характер рекламы
1	ул. Дружбы Народов (Магистраль 1) ориентир: 100 м севернее ул. Дружбы Народов, 60	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
2	ул. Дружбы Народов (Магистраль 1) ориентир: 80 м севернее ул. Дружбы Народов, 60	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
3	ул. Дружбы Народов (Магистраль 1) ориентир: 220 м северо- восточнее ул. Дружбы Народов, 60	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
4	ул. Широкая ориентир: 50 м севернее ул. Широкая, 15	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
5	ул. Широкая ориентир: 40 м севернее ул. Набережная, 3	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
6	ул. Широкая ориентир: 100 м северо-восточнее ул. Широкая, 5	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
7	ул. Широкая ориентир: 140 м северо-восточнее ул. Широкая, 5	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
8	ул. Широкая ориентир: 170 м северо-восточнее ул. Широкая, 5	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
9	ул. Широкая ориентир: 80 м севернее ул. Широкая, 3	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
10	ул. Широкая ориентир: 70 м севернее ул. Широкая, 1А	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
11	пр. Нефтяников ориентир: 60 м южнее ул. Широкая, 2	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная реклама
12	пр. Нефтяников ориентир: 120 м южно- западнее ул. Широкая, 2	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0x3,0	Реклама / Социальная

				реклама
13	пр. Нефтяников ориентир: 200 м юго- западное ул. Широкая, 2	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
14	пр. Нефтяников ориентир: 200 м южнее пр.Нефтяников,12	Прямоугольный двусторонний щит/ Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
15	пр. Нефтяников ориентир: 140 м севернее пр. Нефтяников, 30	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
16	пр. Нефтяников ориентир: 20 м восточнее ул. Мостовая, 44	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
17	пр. Нефтяников ориентир: 50 м восточнее ул.Мостовая,4 3А	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама
18	пр. Нефтяников ориентир: 50 м южнее ул.Мостовая,1	Прямоугольный двусторонний щит / Электронный экран	6,0х3,0	Реклама / Социальная реклама

Приложение 9
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.03.2024 № 613

Схема
размещения рекламных баннеров в левобережной части города Когалыма




к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.03.2024 № 613

Адресный реестр
к схеме размещения рекламных баннеров в левобережной части
города Когалыма

№ на схеме	Адрес рекламного места	Тип конструкции	Габариты (ширина x высота), м	Характер рекламы
1	в районе переулка Волжский	Брандмауэрное панно (баннер)	5,0x1,5	Реклама
2	в районе переулка Волжский	Брандмауэрное панно (баннер)	5,0x1,5	Реклама
3	пересечения улицы Комсомольская и пр. Нефтяников	Брандмауэрное панно (баннер)	4,0x1,5	Реклама
4	В районе автомагазина по пр. Нефтяников	Брандмауэрное панно (баннер)	5,0x2,0	Реклама

Приложение 11
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.03.2024 № 613

Схема
размещения рекламных баннеров в правобережной части города Когалыма



Приложение 12
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 29.03.2024 № 613

Адресный реестр
к схеме размещения рекламных баннеров в левобережной части
города Когалыма

№ РК на схеме	Адрес рекламного места	Тип конструкции	Габариты (ширина x высота), м	Характер рекламы
1	Сургутское шоссе, 11а	Брандмауэрное панно (баннер)	7,0x20,0	Реклама
2	ул.Прибалтийская, 27/1	Брандмауэрное панно (баннер)	5,0x20,0	Реклама
3	ул.Прибалтийская, 29	Брандмауэрное панно (баннер)	5,0x20,0	Реклама
4	ул.Прибалтийская, 31	Брандмауэрное панно (баннер)	5,0x20,0	Реклама
5	Въезд в ГПК «Вектор»	Брандмауэрное панно (баннер)	2,35x1,5	Реклама
6	ул.Молодежная, 7	Брандмауэрное панно (баннер)	5,0x20,0	Реклама
7	ул.Молодежная, 3	Брандмауэрное панно (баннер)	5,0x20,0	Реклама
8	ул.Молодежная, 1	Брандмауэрное панно (баннер)	5,0x20,0	Реклама
9	ул.Сибирская, 1	Брандмауэрное панно (баннер)	5,0x20,0	Реклама

Требования к рекламным конструкциям планируемые к размещению

1. Площадь информационного поля: ширина – 6,0 м, высота – 3,0 м, количество сторон – 1 – 2, общая площадь – 36 м².
2. Возможные типы поверхности информационного поля:
 - статическая;
 - электронная;
3. Материалы:
 - опора – металлическая профильная труба прямоугольного сечения 760 x 270 мм, монтаж облицовки опоры из алюминиевой композитной панели.
4. Опора устанавливается под прямым углом к нижней кромке каркаса информационного поля;
5. Допустимая высота опорной стойки – не менее 4,5 м;
6. Конструкция имеет фундамент
7. По периметру информационного поля должна быть смонтирована облицовка из алюминиевой композитной панели;
8. Цвет облицовки: металлик темно – серого цвета, согласно каталогу, RAL classic 7040;
9. У односторонне рекламной конструкции задняя стенка обшита алюминиевыми композитными панелями;
10. Информационная табличка с указанием рекламораспространителя и номера его телефона, должна располагаться непосредственно под каждым информационным полем, на опоре рекламной конструкции;
11. Освещение: внутренняя или внешняя подсветка;
12. Звуковое сопровождение запрещено;
13. В случае использования электронного типа поверхности информационного поля – допускается отключение рекламной конструкции после 22:00.

Конструкции средств наружной рекламы следует проектировать, изготавливать и устанавливать с учетом нагрузок и других воздействий, соответствующих требованиям "ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения" (далее – ГОСТ 52044-2003) и других нормативных документов.

Конструкции средств наружной рекламы должны соответствовать строительным нормам и правилам, другим нормативным документам.

Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т. п.) должны быть закрыты декоративными элементами.

Не допускается повреждение сооружений при креплении к ним средств размещения рекламы, а также снижение их прочности и устойчивости.

В средствах наружной рекламы используют осветительные приборы промышленного изготовления, обеспечивающие требования электро- и пожаробезопасности. Осветительные приборы и устройства, подключаемые к электросети, должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок ГОСТ 52044-2003, а их эксплуатация - требованиям Правил эксплуатации и техники безопасности ГОСТ 52044-2003.

При внутреннем или наружном освещении рекламы осветительные приборы и устройства должны быть установлены таким образом, чтобы исключить ослепление участников движения прямыми или отраженными световыми лучами.

Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью конструкции и выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки.

Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламодателя и номера его телефона.

Не допускается применять знаки информирования об объектах притяжения, изображения которых отличаются от приведенных в Приложении А ГОСТ 52044-2003.

Правила размещения средств наружной рекламы

Средства наружной рекламы не должны быть размещены в границах коридора безопасности, а также:

- на одной опоре с дорожными знаками и светофорами;
- на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами; над въездами в туннели и выездами из туннелей;
- над проезжей частью;
- на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;
- на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являющихся частью дорожной инфраструктуры, и других природных объектах.

Средства наружной рекламы размещают с учетом проекта организации движения и расположения технических средств организации дорожного движения.

При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ.

Фундаменты размещения стационарных средств наружной рекламы должны быть заглублены на 15 - 20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более чем на 5 см. Допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц.

Рекламодатель обязан восстановить благоустройство территории после установки (демонтажа) средства размещения наружной рекламы. Демонтаж средств размещения наружной рекламы необходимо проводить вместе с их фундаментом.