

# АКТ №1

## Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

« 31 » января 2022г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	Не выявлено
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Сургутское шоссе.
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Ул. Ноябрьская (р-н маг.«Багира»).
2.Искусственные сооружения	Не выявлено
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	Не выявлено
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и въездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Центральная (район «УНИР»).

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в январе 2022 года удовлетворительной.






Подписи:

Зам. Главы города

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

  
 Эмиранова Е.Р.  
 Д.И. Сусарев  
 Козловская  
 Козловская

# АКТ №2

## Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«28» февраля 2022г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	Не выявлено
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Геофизиков (р-он РСУ)
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	Не выявлено
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	Не выявлено
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Др.Народов (р-он Ж/Д вокзала)

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в феврале 2022 года удовлетворительной.


Подписи:

Зам. Главы города

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ



# АКТ №3

## Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» марта 2022г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	Не выявлено
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Не выявлено
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Ул. Береговая (р-н д.№ 19)
2.Искусственные сооружения	Не выявлено
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	Не выявлено
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Октябрьская

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в марте 2022 года удовлетворительной.




Подписи:

Зам. Главы города

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

# АКТ №4

## Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«29» апреля 2022г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Выявленные несоответствиями требуемому уровню содержания, замечания
1.Проезжая часть и земляное полотно	Не выявлено
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Ул. Ноябрьская (р-н КЗХ).
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Ул. Центральная (р-н ЦИТС «Дружное»)
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Не выявлено
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	Не выявлено
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	Не выявлено
3.1Необеспеченность снеготранспортируемых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в апреле 2022 года удовлетворительной.

Подписи:

Зам. Главы города

Отдел городского хозяйства

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ



**АКТ №5**  
Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

« 31 » мая 2022г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3Наличие необработанных мест выпотевания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Ул. Повховское шоссе (виадук).
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Ул.Озёрная.
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Не выявлено
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Ул. Береговая.
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Не выявлено
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Ул. Повховское шоссе (виадук).
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в мае 2022 года удовлетворительной.

Подписи:


Зам. Главы города

Отдел городского хозяйства

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ



# АКТ №6

## Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» июня 2022г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	Не выявлено
1.1 Наличие посторонних предметов	Ул. Олимпийская
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3Наличие необработанных мест выпотевания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Пр-т Шмидта (р-н дома № 24), кольцо «Музей»
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	Не выявлено
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Не выявлено
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Не выявлено
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	Не выявлено
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	Не выявлено
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в июне 2022 года удовлетворительной.

Подписи:


Зам. Главы города

Отдел городского хозяйства

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

  
Д. И. Кузнецов

# АКТ №7

## Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«29» июля 2022г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	Не выявлено
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Ул.Береговая.
1.3 Наличие необработанных мест выпотевания битума	Не выявлено
1.4 Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Не выявлено
1.6 Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	Не выявлено
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Ул. Др. Народов (р-н «Айсберг»).
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Ул. Лесная.
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	Не выявлено
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2 Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3 Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	Не выявлено
4.1 Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2 Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в июле 2022 года удовлетворительной.

Подписи:


Зам. Главы города

Отдел городского хозяйства

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

  
Д.Т. Когалым

# АКТ №8

## Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» августа 2020г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	Не выявлено
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3наличие необработанных мест выпотевания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Не выявлено
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	Не выявлено
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Ул. Южная.
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Ул Нефтяников.
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Ул. Южная
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	Не выявлено
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Кольцевая развязка ул.Др.Народов- пр-т Шмидта
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	Не выявлено
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в августе 2022 года удовлетворительной.

Подписи:

Отдел городского хозяйства

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

ОРЖКХ Администрации г.Когалыма

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

*Гончаров Д.И.*  
*Д.П. Власов*  
*Кадомцев*

# АКТ №9

## Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» сентября 2022г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	Не выявлено
1.1 Наличие посторонних предметов	Ул. Сургутское шоссе.
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3 Наличие необработанных мест выпотевания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Не выявлено
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	Не выявлено
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Ул. Сургутское шоссе (р-н ПОСТ-ГИБДД)
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Не выявлено
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Ул. Южная (р-н моста через реку).
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	Не выявлено
3.1Мосты	Тросовое ограждение ул. Авиаторов.
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Ул. Молодёжная (р-н дома № 2).
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	Не выявлено
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в сентябре 2022 года удовлетворительной.

Подписи:


Зам. Главы города

Отдел городского хозяйства

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

  
Д.Т. Лысенко

# АКТ №10

## Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«31» октября 2022г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	Не выявлено
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Ул. Озёрная (р-н ООО «ДСС»)
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Не выявлено
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	Не выявлено
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	Не выявлено
3.1Необеспеченность снеготранспортируемых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Ул. Ноябрьская.
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Октябрьская.

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в октябре месяце 2022 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

*Гонимов Э.И.*  
*Сидорова Д.Г.*  
*Каф Карошикова С.П.*

# АКТ №11

## Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» ноября 2022г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Сургутское шоссе
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Пр-т Нефтяников (р-н кладбища).
2.2Трубы	
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Не выявлено


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в ноябре месяце 2022 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ



# АКТ №12

## Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» декабря 2022г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Пр-т Нефтяников.
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Ул. Береговая.
2.2Трубы	
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Геофизиков (р-н «КЦТБ»).

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в декабре месяце 2022 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

*Голубев Э.Н.*  
*Сухарев Д.П.*  
*Карошикова С.П.*