

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02

Безопасный двор Мира, 19

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом
Основание Рабочий проект. Шифр: 20С2261-П3У

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	2577,71	(165,88) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	2105,97	(135,52) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

(1,22) тыс.руб.
144,32 чел.час.
90,47 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(1044*0,312) / 1000	1000 м3	0,1566							
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/лр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
557/лр прил.8 табл.3 п.10.3											
2	ЗМ						585,18	1,375	126,00		
3	в т.ч. ОТМ						114,14	1,375	24,58		
ЗТМ			чел.-ч	9,84	1,375	2,118798					
Итого по расценке							585,18		126,00		
ФОТ									24,58		
Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1, способом											
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом											
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции							156,18				
2	ФЕР01-01-030-09	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01	1000 м3	0,1566							
До 50 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)											
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/лр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
557/лр прил.8 табл.3 п.10.3											
2	ЗМ						541,77	5,5	466,63		
3	в т.ч. ОТМ						105,68	5,5	91,02		
ЗТМ			чел.-ч	9,11	5,5	7,846443					
Итого по расценке							541,77		466,63		
ФОТ									91,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/лр от СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	93	0,9	83,7			76,18		
3	ФССЦпг-01-01-01-039 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земли, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=0,1566*1,6*1000 Всего по позиции	1 т груза		46	0,85	39,1			35,59		
250,56		3,96									
992,22											
4	ФССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км Объем=0,1566*1,6*1000 Всего по позиции	1 т груза									
250,56		11,42	1,1						3 147,53		
992,22											
5	ФЕР27-04-005-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/лр прил.8 табл.3 п.10.3 Всего по позиции	1000 м2				0,522			3 147,53		
	1 ОТ										
	2 ЗМ						269,61	1,265	178,03		
	3 в т.ч. ОТМ						9 107,28	1,375	6 536,75		
	4 М						510,22	1,375	366,21		
	ЗТ						21 490,20		11 217,88		
	ЗТМ	чел.-ч	33		1,265	21,79089					
		чел.-ч	44,36		1,375	31,83939					
	Итого по расценке					30 867,09			17 932,66		
	ФОТ								544,24		
	%		148		0,9	133,2			724,93		
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 77/4/пр от СЛ Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 77/4/пр от 11.12.2020 п.16										
			%	134	0,85	113,9			619,89		
	Всего по позиции										
6	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м2			0,522			19 277,48		
	до толщ.25 см. ПЗ=10; ОЗП=10; ЗМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3										
	2 ЭМ						468,89	13,75	3 365,46		
	3 в т.ч. ОТМ						27,84	13,75	199,82		
	4 М						1 297,80	10	6 774,52		
	ЗТМ		чел.-ч	2,51	13,75	18,015525					
	Итого по расценке						1 766,69		10 139,98		
	ФОТ								199,82		
	21.12.2020 Приказ № 812/пр от НР Автомобильные Дороги пр. № 636/пр от 02.09.2021),		%	148	0,9	133,2			266,16		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 77/4/пр от СЛ Автомобильные Дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),		%	134	0,85	113,9			227,59		
	Приказ № 77/4/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
7	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0,4176			10 633,73		
	Объем=0,522*0,8										
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3										
	2 ЭМ						39,10	1,375	22,45		
	3 в т.ч. ОТМ						7,15	1,375	4,11		
	01.2.01.01 Битум		т	1,03		0,430128					
	ЗТМ		чел.-ч	0,66	1,375	0,378972					
	Итого по расценке						39,10		22,45		
	ФОТ								4,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
	% 148 0,9 133,2 5,47										
	% 134 0,85 113,9 4,68										
8	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Земельсия битумная (Автомобильные дороги)	т	0,430128 2 723,20 1 171,32 32,60 1 171,32							
Всего по позиции											
9	ФСЭМ-91.08.02-001	Автоудронаторы, емкость цистерны 3500 л/ Тех. часть п.1.27.8 Доставка битума 100 т на 1 км;2,3 маш. часа (на 10 км) Объем=0,430128*2,3*10/100	маш.-ч	0,098929 1 171,32 12,89							
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/лр прил.8 табл.3 п.10,3											
	2 ЭМ			118,47	1,1	12,89					
	3 в т.ч. ОТМ			21,66	1,1	2,36					
	ФОТ					2,36					
	НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)		%	0		0					
	СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)		%	0		0					
Всего по позиции											
10	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см // Смеси асфальтобетонные пористые марка I	1000 м2	0,522 12,89							
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/лр п.6,7,1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/лр прил.8 табл.3 п.10,3											
П.Н	1 ОТ		т	0		0	182,32	1,265	120,39		
	2 ЭМ						7 479,03	1,375	5 368,07		
	3 в т.ч. ОТМ						234,46	1,375	168,28		
	4 М						874,78		456,64		
	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная										
Итого по расценке											
ЗТ			чел.-ч	20,86	1,265	13,7744838					
ЗТМ			чел.-ч	18,85	1,375	13,5295875					
ФОТ							8 536,13		5 945,10	288,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги										
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные Дороги										
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
11	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,522			6 558,41		
До толщины бсм ПЗ=4; ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)											
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/лр п.6.7.1. возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/лр прил.8 табл.3 п.10.3											
П.Н	1 ОТ							3,29	5,06	8,69	
	2 ЗМ							254,89	5,5	731,79	
	3 в т.ч. ОТМ							5,95	5,5	17,08	
	4 М							2,94	4	6,14	
	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная		м	0	4	0					
	ЗТ		чел.-ч	0,35	5,06	0,924462					
	ЗТМ		чел.-ч	0,47	5,5	1,34937					
Итого по расценке							261,12			746,62	
ФОТ										25,77	
Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги											
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Автомобильные Дороги											
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции				%	148	0,9	133,2			34,33	
Всего по позиции				%	134	0,85	113,9			29,35	
12	ФССЦ-04.2.01.02-0007	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка I	т			76,67	483,02		37 033,14	810,30	
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)											
Объем=округл(97,92/4*6*0,522;2)											
Всего по позиции											
13	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0,261			37 033,14		
Объем=0,522*0,5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/лр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/лр прил.8 табл.3 п.10.3										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	01.2.01.01 Битум	т	1,03			0,26883					
	ЗТМ	чел.-ч	0,66		1,375	0,2368575					
	Итого по расценке						39,10				
	ФОТ								14,03		
	Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги	%	148		0,9	133,2			2,57		
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25								3,42		
	Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги	%	134		0,85	113,9			2,93		
14	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								20,38		
	Эмульсия битумная	т				0,26883	2 723,20		732,08		
	(Автомобильные дороги)										
	Всего по позиции								732,08		
	15 ФЭСМ-91.08.02-001										
	Автодронаторы, емкость цистерны 3500 л/ Тех. часть п.1.27.8 Доставка битума 100 т на 1 км;2,3 маш. часа (на 10 км)	маш.-ч				0,061831			8,06		
	Объем=0,26883*2,3*10/100										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/лр прил.8 табл.3 п.10.3										
16	2 ЗМ						118,47	1,1	8,06		
	3 в т.ч. ОТМ						21,66	1,1	1,47		
	ФОТ								1,47		
	НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	%	0			0					
	СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)	%	0			0					
	Всего по позиции								8,06		
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см // Смесей асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	1000 м2				0,522					
	ФЕР21-06-029-01										
	Объем=(1044/2) / 1000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/лр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/лр прил.8 табл.3 п.10.3											
П,Н	1 ОТ		т	0		0	182,32	1,265	120,39		
	2 ЗМ		чел.-ч	20,86	1,265	13,7744838	7 479,03	1,375	5 368,07		
	3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	18,85	1,375	13,5295875	234,46	1,375	168,28		
	4 М						874,78		456,64		
	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная										
Итого по расценке							8 536,13		5 945,10		
ФОТ									288,67		
Приказ № 812/лр от НР Автомобильные Дороги			%	148	0,9	133,2			384,51		
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021), Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
Приказ № 774/лр от СП Автомобильные Дороги			%	134	0,85	113,9			328,80		
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									6 658,41		
17	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,522					
корр. до толщ. 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/лр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/лр прил.8 табл.3 п.10.3											
П,Н	1 ОТ		т	0	2	0	3,29	2,53	4,34		
	2 ЗМ						254,89	2,75	365,89		
	3 в т.ч. ОТМ						5,95	2,75	8,54		
	4 М						2,94	2	3,07		
	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная										
Итого по расценке							261,12		373,30		
ФОТ									12,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции											
	18	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=округл(131,5*0,522,2)	т		68,64	491,01	33 702,93	405,13			
	Всего по позиции											
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий											
	19	ФЕР27-02-010-02	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 519/пр п.6.7.1 возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	100 м		1,06		33 702,93				
	Всего по позиции											
	1 ОТ											
	2 ЗМ											
Н	3 в т.ч. ОТМ											
	4 М											
	13.2.03.02 Камни бортовые											
	ЗТ		м	100		106		590,51	1,265	791,81		
	ЗТм		чел.-ч	69,8	1,265	93,59482		73,02	1,375	106,43		
Итого по расценке			чел.-ч	0,65	1,375	0,947375		8,70	1,375	12,68		
ФОТ							3 690,05		3 911,45			
						4 353,58	4 809,69					
			%	148	0,9	133,2		804,49	1 071,58			
			%	134	0,85	113,9		916,31				
Всего по позиции							6 797,58					
20	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Автомобильные дороги) Объем=1,06*100	шт		106	63,12	6 690,72					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
6 690,72											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
1	Строительные работы										
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Непредвиденные затраты 2%											
Итого с непредвиденными											
НДС 20%											
ВСЕГО по смете											
									130 012,45		
									1 223,65		
									25 640,05		
									1 067,00		
									103 148,75		
									135 519,49		
									132 351,01	15,54	2 105 972,88
											2 056 734,70
									1 223,65		
									22 471,57		
									1 063,17		
									103 148,75		
									2 988,82		
									2 518,22		
									3 168,48	15,54	49 238,18
									2 290,65		
									2 988,82		
									2 518,22		
									2 710,39		42 119,46
									138 229,88		2 148 092,34
									27 645,98		429 618,47
									165 875,86		2 577 710,81

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 164 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Сметно-договорная отдел
Муниципального казенного учреждения
«Управление капитального
строительства города Котлянского»
Отдел учета и отчетности
№ 22
23